novacolor®
I colori dell'Architettura

vpsuede

Rivestimento a base calce per finiture ad effetto satinato per interni ed esterni
Lime-based coating for satin-effect finishes for interiors and exteriors

novacolor.it



Una texture morbida nelle variazioni,
profonda nella sua uniformità.

A texture that is soft in its variations,
deep in its uniformity.

NEUTRALS

26000

26004

26008

26001

26005

26009

26002

26006

BASE

26003

26007

26010

EARTHTONES

26011

26015

26019

26012

26016

26020

26013

26017

26021

26014

26018

26022

26023

26027

26024

26028

26025

26029

26026

26030

vpsuede

IT. Rivestimento a base calce per finiture ad effetto satinato per interni ed esterni

Applicare VP Suede in due strati con spatola inox, in funzione dell'effetto desiderato.

Resa: 0,7-0,9 kg/m² nei due strati.
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.

EN. Lime-based coating for satin-effect finishes for interiors and exteriors

Apply VP Suede in two layers with a stainless steel trowel, according to the desired effect.

Yield: 0,7-0,9 kg/m² in two layers.
For more information please check the technical data sheet.

FR. Revêtement à base de chaux pour finitions satinées pour intérieurs et extérieurs

Appliquer VP Suede en deux couches avec truelle inox, en fonction de l'effet désiré.

Rendement: 0,7-0,9 kg/m² en deux couches.
Pour plus d'informations contrôler la fiche technique.

DE. Kalkbasierte Beschichtung für satinierte Oberflächen im Innen- und Außenbereich

VP Suede in zwei Schichten mit Edelstahlspachtel auftragen, je nach gewünschtem Effekt.

Ergiebigkeit: 0,7-0,9 kg/m² in den zwei Schichten.
Für weitere Info bitte siehe technisches Merkblatt.

BLUES

26031

26035

26039

26032

26036

26040*

26033

26037

26041


26034

26038

26042

* Solo per interni / Interiors only

GREENS

26043

26047

26051

26044

26048*

26052

26045

26049

26053

26046*

26050

26054

* Solo per interni / Interiors only

VP SUEDE 26055

26056

26057

26058

26059



Una materia che vive
tra movimento e quiete,
con una profondità
sempre cangiante

A material that lives
between movement
and stillness, with an
ever-changing depth.

novacolor.it

freedot 2026 N000310

VP SUEDE

Certificato A+ per le basse emissioni di sostanze volatili nell'aria
A+ Certified for the low emissions of volatile substances in the air

Le tonalità di questa cartella hanno valore puramente indicativo. The color samples in this color chart should be considered purely indicative.

novacolor®
I colori dell'Architettura

Novacolor Back office:
Via U. Aldrovandi 10, 47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 401840 – info@novacolor.it

Novacolor is committed to reduce the environmental impact by producing friendly materials.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 • ISO 14001

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Made in Italy